Лестницы 1-секционные приставные

Технические характеристики

Назначение	Бытовые			Полупрофессиональные		Профессиональные		
Серия	ЭкоСтройТех			ВИНКО				
Комплектация	Эко	Хобби	Классик	Стандарт	Мастер	Профи	Супер	Премьер
Артикул	301-12-1..	301-13-1..	301-14-1..	301-15-1..	301-16-1..	301-17-1..	301-18-1..	301-19-1..
Внутреняя ширина секций (узкая/широкая)	280	280	280	280	280	345	410	475
Ступени (шаг/сечение)	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30
Количество ступеней	**Сечение несущего профиля и ширина стабилизатора (траверсы)**							
4	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
5	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
6	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
7	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
8	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
9	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
10	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
11	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
12	55-000	63-000	63-600	73-000	73-600	73-700	73-800	73-900
13	63-000	73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
14	63-000	73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
15	63-000	73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
16	63-000	73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
17		73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
18		73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
19								
20		73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
21								
22		73-000	73-600	93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
23								
24				93-000	93-600	93-700	93-800	93-900
25								
26				93-000	93-600	93-700	93-800	93-900

****Стабилизаторы 1000 /1200** - усиленный профиль

Профили:	Направляющая 55 - размер 55x24x1,2мм
Ступень - размер 30x30x1,3мм	Направляющая 63 - размер 63x24x1,2мм
Стабилизатор - размер 50x22x1,2мм	Направляющая 73 - размер 73x24x1,25мм
Стабилизатор усиленный - размер 50x22x1,5мм с внутренним ребром	Направляющая 93 - размер 93x24x1,25мм

Комплектация

Комплектация	Эко	Хобби	Классик	Стандарт	Мастер	Профи	Супер	Премьер
Внутреняя ширина ступеней секции, мм	280	280	280	280	280	345	410	475
Стабилизатор, мм	нет	нет	600	нет	600	700	800	900
Верхние заглушки	V	V						
Верхние подпятники			V	V	V	V	V	V
Нижние подпятники под стабилизаторами					V	V	V	V

Пример: Артикул 301-13-210
Лестница алюминиевая 1-секционная приставная, серия ЭкоСтройТех, комплектация Хобби, 10 ступеней
Шаг ступеней - 280мм, сечение ступеней - 30x30, внутренняя ширина ступеней секции - 280мм.
Сечение несущего профилясекции 55x244мм, ширина стабилизатора - 000мм (нет).

Структура артикулов
Пример:
301-13-110

Товарная группа	Материал	Тип	Комплектация	Кол-во секций	Кол-во ступеней
30	1	1	3	1	10
Лестницы	Алюминий	Стандартная	Хобби	1 секция	10 ступеней

30 Лестницы	1 Алюминий	1 Стандартная	1 Мини	1-секционная	02 ступени
31 Запчасти и	2 Сталь	2 Раздвижная верёвочная	2 Эко	2-секционная	03 ступени
аксессуары для лестниц	3 Композит	3 Шарнирная многофункц.	3 Хобби	3-секционная	...
32 Стремянки	4 Дерево	4 Телескопическая	4 Классик	4-секционная	...
33 Запчасти и			5 Стандарт		...
аксессуары для стремянок			6 Мастер		...
			7 Профи		24 ступени
			8 Супер		25 ступеней
			9 Премьер		26 ступеней

ООО "Техресурс"
г.Москва, 129085, ул.Годовикова, д.9, стр.2
офис: +7 (499) 490-44-01 e-mail: info@vinco.ru
отдел оптовых продаж: +7 (999) 555-36-34 e-mail: opt@vinco.ru
отдел розничных продаж: +7 (925) 555-80-07 e-mail: sales@vinco.ru
www.vinco.ru

Лестницы-стремянки 2-секционные универсальные

Технические характеристики

Назначение	Бытовые			Полупрофессиональные		Профессиональные		
Серия	ЭкоСтройТех			ВИНКО				
Комплектация	Эко	Хобби	Классик	Стандарт	Мастер	Профи	Супер	Премьер
Артикул	301-12-2..	301-13-2..	301-14-2..	301-15-2..	301-16-2..	301-17-2..	301-18-2..	301-19-2..
Внутреняя ширина секций (узкая/широкая)	280/345	280/345	280/345	280/345	280/345	345/410	345/410	345/410
Ступени (шаг/сечение)	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30
Количество ступеней	**Сечение несущего профиля и ширина стабилизатора (траверсы)**							
4	55/55-000	55/55-600	55/55-700	55/55-700	55/63-700	63/63-800	63/73-800	73/73-800
5	55/55-000	55/55-600	55/55-700	55/55-700	55/63-700	63/63-800	63/73-800	73/73-800
6	55/55-000	55/55-600	55/55-700	55/55-700	55/63-700	63/63-800	63/73-800	73/73-800
7	55/55-000	55/55-600	55/55-700	55/63-700	63/63-700	63/73-800	73/73-800	73/93-800
8	55/55-000	55/55-600	55/55-700	55/63-700	63/63-700	63/73-800	73/73-800	73/93-800
9	55/55-000	55/55-600	55/63-700	63/63-700	63/73-800	73/73-900	73/93-900	93/93-900
10	55/55-000	55/55-600	55/63-700	63/63-700	63/73-800	73/73-900	73/93-900	93/93-900
11	55/55-000	55/63-600	63/63-700	63/73-800	73/73-800	73/93-900	93/93-900	93/93-900
12	55/55-000	55/63-600	63/63-700	63/73-800	73/73-800	73/93-900	93/93-900	93/93-900
13		63/63-600	63/73-800	73/73-800	73/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-900
14		63/63-600	63/73-800	73/73-800	73/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-900
15		63/73-700	73/73-800	73/93-800	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-900
16		63/73-700	73/73-800	73/93-800	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-900
17		73/73-700	73/93-800	93/93-800	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-900
18		73/73-700	73/93-800	93/93-800	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-900
19								
20		73/93-700	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-**1000**	93/93-**1000**	93/93-**1000**
21								
22		73/93-700	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-**1000**	93/93-**1000**	93/93-**1000**
23								
24		93/93-700	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-**1000**	93/93-**1000**	93/93-**1000**
25								
26		93/93-700	93/93-800	93/93-900	93/93-900	93/93-**1000**	93/93-**1000**	93/93-**1000**

****Стабилизаторы 1000 /1200** - усиленный профиль

Профили:	Направляющая 55 - размер 55x24x1,2мм
Ступень - размер 30x30x1,3мм	Направляющая 63 - размер 63x24x1,2мм
Стабилизатор - размер 50x22x1,2мм	Направляющая 73 - размер 73x24x1,25мм
Стабилизатор усиленный - размер 50x22x1,5мм с внутренним ребром	Направляющая 93 - размер 93x24x1,25мм

Комплектация

Комплектация	Эко	Хобби	Классик	Стандарт	Мастер	Профи	Супер	Премьер
Внутреняя ширина ступеней малой секции, мм	280	280	280	280	280	345	345	345
Стабилизатор, мм	нет	600-700	700-800	700-900	700-900	800-1000	800-1000	800-1000
Верхние заглушки	V	V						
Верхние подпятники			V	V	V	V	V	V
Обычные стропы		V	V	V	V	V	V	V
Стропы с фастексами (разъемные защелки)				V	V	V	V	V
Дополнительные пары зацепов					V	V	V	V
Второй стабилизатор					V	V	V	V
Алюминиевые раскосы						V	V	V
Верхние колесики						V	V	V
Веревочный раздвижной привод (с 15 ступеней)							V	V

Пример: Артикул 301-13-210

Лестница-стремянка алюминиевая 2-секционная, серия ЭкоСтройТех, комплектация Хобби, 10 ступеней

Шаг ступеней - 280мм, сечение ступеней - 30x30, внутренняя ширина ступеней (узкая/широкая секции) - 280/345мм.

Сечение несущего профиля (узкая/широкая секции) 55x24/55x24мм, ширина стабилизатора - 600мм.

Структура артикулов

Пример:

301-13-210

Товарная группа	Материал	Тип	Комплектация	Кол-во секций	Кол-во ступеней
30	1	1	3	2	10
Лестницы	Алюминий	Стандартная	Хобби	2 секции	10 ступеней

30 Лестницы	1 Алюминий	1 Стандартная	1 Мини	1-секционная	02 ступени
31 Запчасти и	2 Сталь	2 Раздвижная верёвочная	2 Эко	2-секционная	03 ступени
аксессуары для лестниц	3 Композит	3 Шарнирная многофункц.	3 Хобби	3-секционная	...
32 Стремянки	4 Дерево	4 Телескопическая	4 Классик	4-секционная	...
33 Запчасти и			5 Стандарт		...
аксессуары для стремянок			6 Мастер		...
			7 Профи		24 ступени
			8 Супер		25 ступеней
			9 Премьер		26 ступеней

ООО "Техресурс"
г.Москва, 129085, ул.Годовикова, д.9, стр.2
офис: +7 (499) 490-44-01 e-mail: info@vinco.ru
отдел оптовых продаж: +7 (999) 555-36-34 e-mail: opt@vinco.ru
отдел розничных продаж: +7 (925) 555-80-07 e-mail: sales@vinco.ru
www.vinco.ru

Лестницы-стремянки 3-секционные универсальные

Технические характеристики

Назначение	Бытовые			Полупрофессиональные		Профессиональные		
Серия	ЭкоСтройТех			ВИНКО				
Комплектация	Эко	Хобби	Классик	Стандарт	Мастер	Профи	Супер	Премьер
Артикул	301-12-3..	301-13-3..	301-14-3..	301-15-3..	301-16-3..	301-17-3..	301-18-3..	301-19-3..
Внутреняя ширина секций (узкая/средняя/широкая)	280/345/410	280/345/410	280/345/410	280/345/410	280/345/410	345/410/475	345/410/475	345/410/475
Ступени (шаг/сечение)	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30	280/30x30
Количество ступеней	**Сечение несущего профиля и ширина стабилизатора (траверсы)**							
4	55/55/55-000	55/55/55-600	55/63/55-600	55/63/55-700	63/63/63-700	63/63/63-800	63/73/63-800	73/73/73-800
5	55/55/55-000	55/55/55-600	55/63/55-600	55/63/55-700	63/63/63-700	63/63/63-800	63/73/63-800	73/73/73-800
6	55/55/55-000	55/55/55-600	55/63/55-600	55/63/55-700	63/63/63-700	63/63/63-800	63/73/63-800	73/73/73-800
7	55/55/55-000	55/55/55-600	55/63/55-600	55/63/55-700	63/63/63-700	63/63/63-800	63/73/63-800	73/73/73-800
8	55/55/55-000	55/55/55-600	55/63/55-600	55/63/55-700	63/63/63-700	63/63/63-800	63/73/63-800	73/73/73-800
9	55/55/55-000	55/55/55-700	55/63/55-700	63/63/63-700	63/73/63-800	63/73/63-900	73/73/73-900	73/93/73-900
10	55/55/55-000	55/55/55-700	55/63/55-700	63/63/63-700	63/73/63-800	63/73/63-900	73/73/73-900	73/93/73-900
11	55/63/55-000	55/63/55-700	63/63/63-700	63/73/63-800	73/73/73-800	73/73/73-900	73/93/73-900	93/93/93-900
12	55/63/55-000	55/63/55-700	63/63/63-700	63/73/63-800	73/73/73-800	73/73/73-900	73/93/73-900	93/93/93-900
13		63/63/63-700	63/73/63-800	73/73/73-800	73/93/73-900	73/93/73-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**
14		63/63/63-700	63/73/63-800	73/73/73-800	73/93/73-900	73/93/73-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**
15		63/73/63-800	73/73/73-800	73/93/73-900	93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**
16		63/73/63-800	73/73/73-800	73/93/73-900	93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**
17		73/73/73-800	73/93/73-900	93/93/93-900	93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**
18		73/73/73-800	73/93/73-900	93/93/93-900	93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**
19								
20		73/93/73-900	93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**
21								
22		73/93/73-900	93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**
23								
24			93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**
25								
26			93/93/93-900	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1000**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**	93/93/93-**1200**

****Стабилизаторы 1000 /1200** - усиленный профиль

Профили:	Направляющая 55 - размер 55x24x1,2мм
Ступень - размер 30x30x1,3мм	Направляющая 63 - размер 63x24x1,2мм
Стабилизатор - размер 50x22x1,2мм	Направляющая 73 - размер 73x24x1,25мм
Стабилизатор усиленный - размер 50x22x1,5мм с внутренним ребром	Направляющая 93 - размер 93x24x1,25мм

Комплектация

Комплектация	Эко	Хобби	Классик	Стандарт	Мастер	Профи	Супер	Премьер
Внутреняя ширина ступеней малой секции, мм	280	280	280	280	280	345	345	345
Стабилизатор, мм	нет	600-900	600-1000	700-1000	700-1000	800-1200	800-1200	800-1200
Верхние заглушки	V	V						
Верхние подпятники			V	V	V	V	V	V
Обычные стропы		V	V	V	V	V	V	V
Стропы с фастексами (разъемные защелки)				V	V	V	V	V
Дополнительные пары зацепов (4шт на секцию)					V	V	V	V
Второй стабилизатор					V	V	V	V
Алюминиевые раскосы						V	V	V
Верхние колесики						V	V	V
Веревочный раздвижной привод (с 15 ступеней)							V	V

Пример: Артикул 301-13-310
Лестница-стремянка алюминиевая 3-секционная, серия ЭкоСтройТех, комплектация Хобби, 10 ступеней
Шаг ступеней - 280мм, сечение ступеней - 30x30, внутренняя ширина ступеней (узкая/средняя/широкая секции) - 280/345/410мм.
Сечение несущего профиля (узкая/средняя/широкая секции) 55x24/55x24/55*24мм, ширина стабилизатора - 700мм.

Структура артикулов
Пример:
301-13-310

Товарная группа	Материал	Тип	Комплектация	Кол-во секций	Кол-во ступеней
30	1	1	3	3	10
Лестницы	Алюминий	Стандартная	Хобби	3 секции	10 ступеней

30 Лестницы	1 Алюминий	1 Стандартная	1 Мини	1-секционная	02 ступени
31 Запчасти и	2 Сталь	2 Раздвижная верёвочная	2 Эко	2-секционная	03 ступени
аксессуары для лестниц	3 Композит	3 Шарнирная многофункц.	3 Хобби	3-секционная	...
32 Стремянки	4 Дерево	4 Телескопическая	4 Классик	4-секционная	...
33 Запчасти и			5 Стандарт		...
аксессуары для стремянок			6 Мастер		...
			7 Профи		24 ступени
			8 Супер		25 ступеней
			9 Премьер		26 ступеней

ООО "Техресурс"
г.Москва, 129085, ул.Годовикова, д.9, стр.2
офис: +7 (499) 490-44-01 e-mail: info@vinco.ru
отдел оптовых продаж: +7 (999) 555-36-34 e-mail: opt@vinco.ru
отдел розничных продаж: +7 (925) 555-80-07 e-mail: sales@vinco.ru
www.vinco.ru